

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO por el que se modifican las Bases de la autorización para la organización y operación de Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Vicepresidencia de Normatividad.- Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero.- Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A.- Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B.- Oficio Núm.: 312-2/10147/2025.- Exp.: CNBV.3S.1.312 (7657).

ASUNTO: SE MODIFICAN LAS BASES DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE ESA ENTIDAD.

**BANCO FORJADORES, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Insurgentes Sur Núm. 617, Piso 10
Col. Nápoles, Benito Juárez
03810 Ciudad de México**

AT'N.: LIC. RICARDO LACAVEX VILLAREAL
Director General

Mediante oficio 312-2/9766/2025 de fecha 18 de julio de 2025, esta Comisión aprobó a **Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco Forjadores)** la reforma a los artículos 1º, 5º, 66º y 67º de sus estatutos sociales, con motivo del cambio de su denominación y domicilio, en términos del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de abril de 2025.

Con escritos presentados a esta Comisión los días 28 de agosto y 16 de octubre de 2025, a través del correo electrónico VPSupervisionGIFA@cnbv.gob.mx, en cumplimiento al requerimiento contenido en el citado oficio 312-2/9766/2025, **Banco Forjadores** presentó escritura pública número 12,606 de fecha 24 de julio de 2025, otorgada ante la fe del Licenciado José Martínez González, notario público 29 de Monterrey, Nuevo León e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el 8 de octubre de 2025, bajo el folio mercantil electrónico número 336038, en la que se formalizaron las modificaciones estatutarias de que se trata.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 8, último párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, esta Comisión tiene a bien modificar las Bases Primera y Cuarta de la *"Autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple a denominarse Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple"*, contenida en el oficio 100/023/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2012, modificada por última vez mediante oficio 312-2/42941/2024 emitido el 21 de noviembre de 2024 y publicado en el propio Diario el 3 de diciembre del mismo año, para quedar en los siguiente términos:

“...

PRIMERA.- La denominación de la sociedad será Banco Banfeliz, S.A., Institución de Banca Múltiple.

...

CUARTA.- Su domicilio social será San Pedro Garza García, Nuevo León.

...”

Asimismo, con fundamento en los artículos 8, último párrafo, 97 de la Ley de Instituciones de Crédito y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se requiere a esa entidad para que informe a esta autoridad la fecha de la publicación del texto del presente oficio en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación de su domicilio social, en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha de las referidas publicaciones. Lo anterior, en el entendido que dichas publicaciones deberán tramitarse dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de recepción de este oficio.

El presente oficio se emite con fundamento en los artículos 16, antepenúltimo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 14, 19, fracción X, 21, fracciones I, inciso c), II y III y último párrafo, 44, fracciones I y IV y 64, primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2025.- Directora General de Autorizaciones al Sistema Financiero, Lic. **Aurora de la Paz Torres Arroyo**.- Rúbrica.- Director General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B, C.P. **Ciro Antonio Cerecedo Batista**.- Rúbrica.

(R.- 570790)

LISTA de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

LISTA DE VALORES MÍNIMOS PARA DESECHOS DE BIENES MUEBLES QUE GENEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Con fundamento en los artículos 101, fracción I, 132, quinto párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales; 31, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4º, apartado G, fracción V, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1, 3, fracciones VII y XXIX, 4, fracción I, inciso a), 6, fracción XXXVI del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; y en la Norma Segunda, fracción XXVIII del "ACUERDO por el que se expiden las Normas Generales a las que se sujetará el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada", el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales expide la siguiente:

LISTA DE VALORES MÍNIMOS PARA DESECHOS DE BIENES MUEBLES QUE GENEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO PESOS(M.N.) |
|--|------------------|----------------------------|
| Aceite quemado | Litro | 2.3853 |
| Acero cobrizado (copperweld) | Kilogramo | 2.7356 |
| Acero inoxidable (baleros, instrumental médico dañado y pedacería) | Kilogramo | 13.4732 |
| Acero inoxidable 430 | Kilogramo | 13.0552 |
| Acumuladores | Kilogramo | 13.5259 |
| Aisladores de porcelana | Kilogramo | 0.6070 |
| Alambre de cobre con papel | Kilogramo | 129.0611 |
| Alfombra y bajo alfombra | Kilogramo | 2.6677 |
| Aluminio | Kilogramo | 27.4692 |
| Aluminio granular | Kilogramo | 24.4094 |
| Artículos de porcelana con herraje | Kilogramo | 0.6692 |
| Aserrín | Kilogramo | 1.5806 |
| Balaustra | Kilogramo | 1.9217 |
| Block de grafito | Kilogramo | 29.2097 |
| Boleto de metro | Kilogramo | 1.7441 |
| Bolsas de polietileno | Kilogramo | 4.1820 |
| Bronce | Kilogramo | 111.7801 |
| Cable aluminio (AAC) | Kilogramo | 29.5890 |
| Cable aluminio (ACSR) | Kilogramo | 19.8614 |
| Cable aluminio con forro | Kilogramo | 22.3236 |
| Cable armado (TAFP) | Kilogramo | 37.7667 |
| Cable cobre concéntrico | Kilogramo | 67.2966 |
| Cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kilogramo | 140.2500 |
| Cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kilogramo | 53.2205 |
| Cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kilogramo | 26.3278 |
| Cable cobre paralelo con forro | Kilogramo | 65.3876 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Cable de fuerza | Kilogramo | 92.8227 |
| Cable polilam | Kilogramo | 39.6584 |
| Cámara de hule | Kilogramo | 1.2390 |
| Carretes de madera: | | |
| 0.60 m | Pieza | 87.6302 |
| 0.80 m | Pieza | 104.4371 |
| 1.00 m | Pieza | 129.7455 |
| 1.20 m | Pieza | 165.0267 |
| 1.40 m | Pieza | 300.8566 |
| 1.60 m | Pieza | 310.9378 |
| 1.70 m | Pieza | 344.6378 |
| 1.80 m | Pieza | 356.6279 |
| 2.00 m | Pieza | 431.2784 |
| 2.20 m | Pieza | 456.6014 |
| Cartón | Kilogramo | 2.4265 |
| Cartón de tapas | Kilogramo | 2.4265 |
| Cartoncillo (cubierta defectuosa) | Kilogramo | 1.7353 |
| Cartuchos de cinta para máquina de escribir | Kilogramo | 2.5560 |
| Cintas correctores IBM | Kilogramo | 1.6972 |
| Cobre desnudo | Kilogramo | 157.1858 |
| Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico de diversos tipos y calibres | Kilogramo | 110.8117 |
| Corbatas de hule | Kilogramo | 0.2209 |
| Costales: | | |
| a) Henequén y palma (cortados) | Pieza | 0.7561 |
| b) Yute capacidad de 40-50 Kg | Pieza | 3.9653 |
| c) Yute capacidad de 70-75 Kg (cortados transversalmente) | Pieza | 0.7541 |
| Cubeta para cera (plástico) | Pieza | 3.1975 |
| Cuchillas corta circuito con aislante de porcelana | Kilogramo | 6.2544 |
| Cuñetes: | | |
| a) Capacidad de 50 Kg | Pieza | 24.0233 |
| b) Capacidad de 100 Kg | Pieza | 41.7976 |
| Desecho ferroso: | | |
| a) Primera especial. - Acero al carbón, fierro dulce, accesorios de vía, sobrantes de piezas troqueladas, etc., que no requiere preparación (corte) para fundición. | Kilogramo | 4.5931 |
| b) Primera. - Acero al carbón, fierro dulce, cigüeñal de locomotora, durmiente metálico, bastidor de truck, placa proveniente de carros, tanques y toneles de ferrocarril, etc., que requiere preparación (corte) para fundición. | Kilogramo | 3.7478 |
| c) Segunda. - Alambre y cable de acero, fierro galvanizado, postes metálicos, tubería de acero, desecho mixto de fierro y lámina. | Kilogramo | 3.6146 |
| d) Tercera. - Fleje, lámina y cable galvanizado | Kilogramo | 3.1537 |
| e) Mixto contaminado | Kilogramo | 0.8745 |

| | | |
|--|-----------|----------|
| Desecho ferroso proveniente de: | | |
| a) Compactadoras | Kilogramo | 4.5838 |
| b) Motoconformadoras | Kilogramo | 4.5838 |
| c) Pavimentadoras | Kilogramo | 4.5838 |
| d) Petrolizadoras | Kilogramo | 3.9651 |
| e) Tractores | Kilogramo | 4.5838 |
| f) Tractores agrícolas | Kilogramo | 4.5713 |
| Desecho ferroso vehicular | Kilogramo | 5.3810 |
| Desperdicios alimenticios: | | |
| a) Proveniente de cocina | Kg/l | 0.5148 |
| b) Proveniente de comedor y dietología | Kg/l | 0.6038 |
| c) Proveniente de planta | Kilogramo | 0.6038 |
| Durmientes de madera de 4a | Pieza | 26.0393 |
| Ejes de carro de ferrocarril y locomotora | Kilogramo | 5.0403 |
| Escoria de bronce | Kilogramo | 114.5563 |
| Escoria de hierro | Kilogramo | 1.1305 |
| Esferas para máquina de escribir | Kilogramo | 9.5043 |
| Fierro colado | Kilogramo | 5.4367 |
| Garrafón: | | |
| a) Plástico de un galón | Pieza | 1.1947 |
| b) Plástico de 18 l | Pieza | 2.5346 |
| c) Plástico de 20 l | Pieza | 2.3300 |
| d) Plástico de 50 l | Pieza | 8.5700 |
| e) Vidrio de 20 l | Pieza | 13.1125 |
| Grasa de coco | Kilogramo | 14.2932 |
| Grasa de soya | Kilogramo | 11.8780 |
| Grasas diferentes especificaciones (contaminada) | Kilogramo | 9.0138 |
| Ladrillo refractario (pedacería) | Kilogramo | 1.8217 |
| Lata alcoholera | Pieza | 6.1147 |
| Latón | Kilogramo | 105.6895 |
| Leña común | Kilogramo | 0.4815 |
| Líquido fijador cansado con recuperación de gramos-plata por litro: | | |
| a) Hasta 3.9 g/l | Litro | 54.0706 |
| b) De 4.0 g/l hasta 4.9 g/l | Litro | 62.5496 |
| c) De 5.0 g/l hasta 5.9 g/l | Litro | 75.2712 |
| d) A partir de 6.0 g/l | Litro | 83.2032 |
| Literas (tubulares) | Kilogramo | 3.2189 |
| Luminaria (desecho) | Kilogramo | 3.2219 |
| Llantas: | | |
| a) Completas y/o renovables | Kilogramo | 2.7280 |
| b) Segmentadas y/o no renovables | Kilogramo | 0.6290 |

| | | |
|--|-----------|----------|
| Machimbradoras manuales | Kilogramo | 11.2865 |
| Madera creosotada | Kilogramo | 0.6002 |
| Madera de empaque | Kilogramo | 0.8507 |
| Madera proveniente del desmantelamiento de coches y carros de ferrocarril | Kilogramo | 0.7505 |
| Madera proveniente de tarimas | Kilogramo | 1.7226 |
| Mancuerna de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 5.2514 |
| Medidores de energía eléctrica, de gas, registradores de potencia y factor de potencia | Kilogramo | 4.3752 |
| Papel archivo | Kilogramo | 2.6659 |
| Papel archivo con calca | Kilogramo | 0.4008 |
| Papel cesto | Kilogramo | 0.2578 |
| Papel con tubo | Kilogramo | 1.4452 |
| Papel de capa o lomo | Kilogramo | 1.2609 |
| Papel de revoltura | Kilogramo | 0.6546 |
| Papel kraft | Kilogramo | 1.9385 |
| Papel listado de computadora (forma continua) | Kilogramo | 2.1358 |
| Papel periódico | Kilogramo | 1.8264 |
| Papel pliego impreso | Kilogramo | 2.1049 |
| Papel proveniente de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y cartulina) | Kilogramo | 2.0157 |
| Papel proveniente de revistas, publicaciones y folletos | Kilogramo | 1.5384 |
| Papel viruta color | Kilogramo | 1.7092 |
| Papel viruta de 2a. con goma | Kilogramo | 1.4018 |
| Piedra de esmeril | Kilogramo | 0.3739 |
| Pintura caduca y gelada | Litro | 2.1752 |
| Plástico | Kilogramo | 5.0658 |
| Plástico acrílico | Kilogramo | 4.1128 |
| Plomo | Kilogramo | 16.5481 |
| Plomo con clavo y pabilo | Kilogramo | 17.4441 |
| Polietileno | Kilogramo | 4.8572 |
| Polipropileno | Kilogramo | 7.1157 |
| Polvo de grafito | Kilogramo | 1.4963 |
| Postes de concreto | Pieza | 54.7822 |
| Postes de madera | Kilogramo | 0.8846 |
| Radiadores de ferrocarril y automotrices | Kilogramo | 74.6811 |
| Rebaba de acero tipo listón y granel | Kilogramo | 2.6030 |
| Rebaba de aluminio | Kilogramo | 18.0099 |
| Rebaba de bronce | Kilogramo | 87.3264 |
| Rebaba de cobre | Kilogramo | 123.2238 |
| Rebaba de fierro colado | Kilogramo | 1.4933 |
| Residuos de catalizador automotriz | Kilogramo | 0.3595 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Riel de ferrocarril: | | |
| a) 4 Rayas mayor de 3.05 m (sin cortar) | Kilogramo | 6.1581 |
| b) 4 Rayas menor de 3.05 m (sin cortar) | Kilogramo | 5.7170 |
| Rodillos de computadora | Kilogramo | 0.8941 |
| Rueda de acero de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 6.4798 |
| Sacos: | | |
| a) Manta | Pieza | 5.6932 |
| b) Papel kraft y polietileno (multicapas) | Pieza | 1.2413 |
| c) Polipropileno | Pieza | 5.7786 |
| d) Polipropileno (pedacería) | Kilogramo | 4.2393 |
| Tambos de lámina capacidad de 200 l: | | |
| a) Buenos | Pieza | 104.1263 |
| b) Regulares | Pieza | 49.9806 |
| c) Mal estado (picado o corroído) | Pieza | 20.8253 |
| Tambos de plástico capacidad de 200 l | Pieza | 178.0246 |
| Tarjeta IBM | Kilogramo | 4.2277 |
| Tela (recorte de maquila) | Kilogramo | 2.5748 |
| Tierra de plomo | Kilogramo | 15.9384 |
| Tierra de zinc | Kilogramo | 25.0360 |
| Transformadores de corriente | Kilogramo | 16.3047 |
| Transformadores de distribución y potencia con aceite | Kilogramo | 13.1457 |
| Transformadores de distribución y potencia sin aceite | Kilogramo | 16.2357 |
| Trapos: | | |
| a) Colchas, cobijas, sábanas, cortinas, vestuarios, campos, portacharolas y otros de tela proveniente de los hospitales (limpios) | Kilogramo | 12.1998 |
| b) Desperdicios sucios y manchados (no contaminados) | Kilogramo | 7.0501 |
| Tubería admiralty | Kilogramo | 106.4915 |
| Tubería de cuproníquel | Kilogramo | 147.0790 |
| Tubería HK 40 | Kilogramo | 39.8900 |
| Tubos de acero al carbón en tramos mayores de 3 m de longitud con diámetro exterior: | | |
| a) Hasta 33.40 mm (1 5/16") | Kilogramo | 26.2607 |
| b) Mayor de 33.40 mm hasta 114.30 mm (4 1/2") | Kilogramo | 26.2607 |
| c) Mayor de 114.30 mm hasta 219.08 mm (8 5/8") | Kilogramo | 18.5275 |
| d) Mayor de 219.08 mm hasta 406.40 mm (16") | Kilogramo | 14.7074 |
| e) Mayor de 406.40 mm hasta 1,219.20 mm (48") | Kilogramo | 15.6356 |
| Tubos fluorescentes (rotos) | Kilogramo | 0.3144 |
| Vidrio pedacería | Kilogramo | 0.1150 |
| Zinc metálico (desecho) | Kilogramo | 43.0355 |

Los valores de la presente lista no incluyen el Impuesto al Valor Agregado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, la cual estará vigente hasta en tanto no se emita una nueva.

Ciudad de México a 07 de noviembre de 2025.- Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Dr. **Pablo Israel Escalona Almeraya**.- Rúbrica.