

---

**D. Respuesta a la solicitud de descarga de archivos con códigos de seguridad.**

---

El contribuyente que solicite la descarga del archivo con códigos de seguridad por medio del servicio web recibirá una respuesta generada bajo el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML.

Para poder ser validada, deberá estar referenciada al namespace y la validación de la misma a la ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (<http://esquemas.clouda.sat.gob.mx/archivos/Tabacos/1/Descarga/Resp/TBCRespDescarga.xsd>) de la siguiente manera:


```
<rdesc:TBCRespDescarga
  xmlns:rdesc="http://esquemas.clouda.sat.gob.mx/archivos/Tabacos/1/Descarga/Resp"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="
    http://esquemas.clouda.sat.gob.mx/archivos/Tabacos/1/Descarga/Resp
    http://esquemas.clouda.sat.gob.mx/archivos/Tabacos/1/Descarga/Resp/TBCRespDescarga.xsd"
  .....
</rdesc:TBCRespDescarga>
```

**Estructura**

Elementos

**Elemento: TBCRespDescarga****Diagrama**

---



**Descripción**

Estándar de respuesta de la descarga de archivos de códigos de seguridad

**Atributos**

**Version**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la versión del formato.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Valor Prefijado</b>	1.0
<b>Tipo Base</b>	xs:string

**Folio**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el folio asignado a la solicitud de Códigos de Seguridad
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string

**NomArch**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el Nombre del archivo de Códigos de Seguridad
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string

**FechaDescarga**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la Fecha y Hora de descarga del archivo de Códigos de seguridad
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:dateTime

**CantidadCodigos**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número total de Códigos de Seguridad contenidos en el archivo
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:integer

**FolioAcuse**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el folio del Acuse
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string

**Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Contenido (1, 1)
------------------	------------------

Elemento: Contenido

Diagrama

## Contenido

Nodo requerido para expresar el contenido del archivo de Códigos de Seguridad

### Descripción

Nodo requerido para expresar el contenido del archivo de Códigos de Seguridad

### Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:rdesc="http://esquemas.clouda.sat.gob.mx/archivos/Tabacos/1/Descarga/Resp"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://esquemas.clouda.sat.gob.mx/archivos/Tabacos/1/Descarga/Resp"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="TBCRespDescarga">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Estándar de respuesta de la descarga de archivos de códigos de seguridad</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Contenido">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el contenido del archivo de Códigos de Seguridad</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del formato.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Folio" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el folio asignado a la solicitud de Códigos de Seguridad</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="NomArch" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el Nombre
del archivo de Códigos de Seguridad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaDescarga" type="xs:dateTime" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la Fecha y
Hora de descarga del archivo de Códigos de seguridad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CantidadCodigos" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número
total de Códigos de Seguridad contenidos en el archivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FolioAcuse" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el folio del
Acuse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```