



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

AVISO de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-T-069-SCFI-2002, PROY-NMX-T-070-SCFI-2002, PROY-NMX-T-075-SCFI-2002, PROY-NMX-T-076-SCFI-2002, PROY-NMX-T-079-SCFI-2002, PROY-NMX-T-087-SCFI-2002, PROY-NMX-T-088-SCFI-2002, PROY-NMX-T-089-SCFI-2002, PROY-NMX-T-090-SCFI-2002, PROY-NMX-T-091-SCFI-2002, PROY-NMX-T-092-SCFI-2002, PROY-NMX-T-111-SCFI-2002, PROY-NMX-T-112-SCFI-2002, PROY-NMX-T-113-SCFI-2002, PROY-NMX-T-114-SCFI-2002, PROY-NMX-T-115-SCFI-2002, PROY-NMX-T-116-SCFI-2002, PROY-NMX-T-117-SCFI-2002, PROY-NMX-T-119-SCFI-2002, PROY-NMX-T-120-SCFI-2002, PROY-NMX-T-121-SCFI-2002, PROY-NMX-T-122-SCFI-2002, PROY-NMX-T-123-SCFI-2002, PROY-NMX-T-124-SCFI-2002, PROY-NMX-T-125-SCFI-2002, PROY-NMX-T-126-SCFI-2002, PROY-NMX-T-154-SCFI-2002, PROY-NMX-T-162-SCFI-2002, PROY-NMX-T-163-SCFI-2002, PROY-NMX-T-164-SCFI-2002, PROY-NMX-T-165-SCFI-2002, PROY-NMX-T-166-SCFI-2002, PROY-NMX-T-167-SCFI-2002, PROY-NMX-T-168-SCFI-2002, PROY-NMX-T-169-SCFI-2002 y PROY-NMX-T-170-SCFI-2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Dirección General de Normas.

AVISO DE CONSULTA PUBLICA DE LOS PROYECTOS DE NORMAS MEXICANAS QUE SE INDICAN

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A y 51-B de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas que se listan a continuación, mismos que han sido elaborados y aprobados por el Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria Hulera.

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estos proyectos de normas mexicanas, se publican para consulta pública a efecto que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el seno del Comité que los propuso, ubicado en Manuel Ma. Contreras número 133-115, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06500, México, D.F., con copia a esta Dirección General, dirigida a la dirección descrita en el párrafo siguiente.

El texto completo de los documentos puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México o en el Catálogo Mexicano de Normas que se encuentra en la página de Internet de la Dirección General de Normas cuya dirección es <http://www.economia.gob.mx>.

CLAVE O CODIGO	TITULO DE LA NORMA
PROY-NMX-T-069-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-PERDIDAS DE MASA POR CALENTAMIENTO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-069-1982).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar las pérdidas de masa por calentamiento en óxido de zinc usado en la industria hulera. La pérdida de masa se relaciona con el contenido de humedad presente en el material.	
PROY-NMX-T-070-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-RESIDUO EN MALLA HUMEDA-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-070-1982).



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el residuo que permanece en una malla especificada al someter un espécimen de óxido de zinc colocado en la malla, a la acción de un chorro de agua de flujo controlado.	
PROY-NMX-T-075-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-INSOLUBLES EN ACIDO ACETICO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-075-1983).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar los insolubles en ácido acético del óxido de zinc para uso en la industria hulera.	
PROY-NMX-T-076-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-SALES SOLUBLES EN AGUA-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-076-1983).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la cantidad de sales solubles en agua presentes en el óxido de zinc para uso hulero.	
PROY-NMX-T-079-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-GRAVEDAD ESPECIFICA-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-079-1983).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la gravedad específica del óxido de zinc para uso hulero.	
PROY-NMX-T-087-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-CONTENIDO DE CADMIO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-087-1985).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de cadmio como impureza en el óxido de zinc usado en la industria hulera, por medio del método de absorción atómica.	
PROY-NMX-T-088-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-CONTENIDO DE COBRE-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-088-1985).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de cobre como impureza en el óxido de zinc usado en la industria hulera, por medio del método de absorción atómica.	



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

PROY-NMX-T-089-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-CONTENIDO DE FIERRO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-089-1986).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de hierro como impureza en el óxido de zinc usado en la industria hulera, por medio del método de absorción atómica.	
PROY-NMX-T-090-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-CONTENIDO DE PLOMO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-090-1986).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de plomo como impureza en el óxido de zinc para uso hulero, por medio del método de absorción atómica.	
PROY-NMX-T-091-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC GRADO HULERO-CONTENIDO DE MANGANESO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-091-1986).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de manganeso como impureza en el óxido de zinc para uso hulero, por medio del método de absorción atómica.	
PROY-NMX-T-092-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-OXIDO DE ZINC-ESPECIFICACIONES (CANCELA A LA NMX-T-092-1987).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el óxido de zinc como producto terminado que se utiliza en la industria hulera.	
PROY-NMX-T-111-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ALAMBRE DE ACERO PARA CEJA DE LLANTA-PROPIEDADES DE TENSION-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-111-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar las propiedades de tensión del alambre para ceja de llantas. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a cualquier tipo de alambre.	
PROY-NMX-T-112-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ALAMBRE DE ACERO PARA CEJA DE LLANTA-ESPESOR Y REDONDEZ-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-112-1990).



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el espesor y redondez de un hilo de alambre para ceja de llantas. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a otros tipos de alambres.	
PROY-NMX-T-113-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ALAMBRE DE ACERO PARA CEJA DE LLANTA-PROTECCION ANTIOXIDANTE-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-113-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de antioxidantes, siendo éste, la masa del revestimiento de resina cumar aplicado sobre la cubierta de bronce en el alambre de acero para ceja de llanta. Este Proyecto de Norma Mexicana no es aplicable a otros tipos de alambres.	
PROY-NMX-T-114-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ALAMBRE DE ACERO PARA CEJA DE LLANTA-ADHESION EN COMPUESTO DE HULE-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-114-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para la determinación de la fuerza de adhesión entre un alambre de acero para ceja de llanta y un compuesto de hule vulcanizado. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a otros tipos de alambres utilizados en productos de hule.	
PROY-NMX-T-115-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ALAMBRE DE ACERO PARA CEJA DE LLANTA-TENSIONES INTERNAS-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-115-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la recuperación interna del alambre de acero utilizado en la ceja de llanta. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todo tipo de alambre.	
PROY-NMX-T-116-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ALAMBRE DE ACERO PARA CEJA DE LLANTA-RESISTENCIA A LA TORSION-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-116-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la resistencia a la torsión del alambre de acero utilizado para la ceja de llanta. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todo tipo de alambre.	
PROY-NMX-T-117-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ALAMBRE DE ACERO PARA CEJA DE LLANTA-MASA Y COMPOSICION DE LA CUBIERTA-METODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-117-1990).



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece cuatro métodos de prueba, dos para determinar la masa del recubrimiento y dos para determinar la composición de la cubierta del alambre de acero para cejas de llanta.	
PROY-NMX-T-119-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-INSOLUBLES EN METANOL-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-119-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de materia insoluble presente en los aceleradores utilizados en la industria hulera.	
PROY-NMX-T-120-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-RESIDUO EN MALLA POR VIA HUMEDA-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-120-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para la determinación por vía húmeda, del residuo en malla de pigmentos utilizados en la industria hulera. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a materiales sólidos insolubles en agua, orgánicos o inorgánicos.	
PROY-NMX-T-121-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-PUNTO DE FUSION-METODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-121-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece dos métodos de prueba para determinar el punto de fusión en los productos químicos utilizados en la industria hulera. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a polvos o materiales cristalinos de origen orgánico.	
PROY-NMX-T-122-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CENIZAS-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-122-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de material inorgánico en pigmentos utilizados en la industria hulera expresando el resultado como "CENIZAS". Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a pigmentos sólidos o líquidos cuyas cargas inorgánicas no sufran cambios químicos a la temperatura de prueba.	
PROY-NMX-T-123-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-PERDIDAS DE MASA POR CALENTAMIENTO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-123-1990).



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba, mediante el cual se determinan las pérdidas de masa por calentamiento, de humedad y otras impurezas volátiles, que se encuentran contenidas en un material, capaces de eliminarse a la temperatura de prueba. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a aquellos materiales sólidos o líquidos, que no sufren cambios químicos a la temperatura de prueba y que son de uso en la industria hulera.	
PROY-NMX-T-124-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CONTENIDO DE ZINC EN TIAZOLES-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-124-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de zinc en aceleradores utilizados en la industria hulera. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a los tipos tiazol y ditiocarbamato.	
PROY-NMX-T-125-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-EXTRACTO EN ETER DE PETROLEO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-125-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la cantidad de agente antipolvo presente en los aceleradores utilizados en la industria hulera. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a otro tipo de materiales.	
PROY-NMX-T-126-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION AL INFRARROJO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-126-1990).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la identidad de los productos químicos utilizados en la industria hulera por comparación de su espectro de absorción al infrarrojo con aquel proveniente de una muestra estándar. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a sólidos en solución.	
PROY-NMX-T-154-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-ACONDICIONAMIENTO-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-154-1993-SCFI).



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para el acondicionamiento de materiales textiles dentro de un laboratorio. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a cuerdas crudas y latizadas, hechas con fibras sintéticas y artificiales, para llantas.		
PROY-NMX-T-162-SCFI-2002	INDUSTRIA	HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS – CONTENIDO DE HUMEDAD-METODO DE PRUEBA DE KARL FISHER (CANCELA A LA NMX-T-162-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de humedad en materiales textiles, por medio del método de Karl Fisher. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todas las fibras sintéticas y artificiales usadas en la industria hulera.		
PROY-NMX-T-163-SCFI-2002	INDUSTRIA	HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-CONTENIDO DE HUMEDAD-METODO DE PRUEBA POR PERDIDA DE PESO (CANCELA A LA NMX-T-163-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de humedad en materiales textiles, por medio de pérdida de peso. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todas las fibras sintéticas y artificiales usadas en la industria hulera.		
PROY-NMX-T-164-SCFI-2002	INDUSTRIA	HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-RESISTENCIA A LA RUPTURA Y ELONGACION-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-164-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método cuantitativo para determinar las propiedades de tensión de las cuerdas sintéticas y artificiales usadas en la industria hulera.		
PROY-NMX-T-165-SCFI-2002	INDUSTRIA	HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-TORSION-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-165-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método cuantitativo para determinar la torsión de cuerdas sintéticas y artificiales para llantas. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todas las fibras sintéticas y artificiales usadas en la industria hulera.		



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

PROY-NMX-T-166-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-ADHESION-METODO DE PRUEBA POR SEPARACION DE CAPAS (CANCELA A LA NMX-T-166-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método cuantitativo para determinar la adhesión o fuerza necesaria que se requiere para separar una capa de cuerda latizada que está adherida a una capa de hule. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todas las fibras sintéticas y artificiales latizadas usadas en la industria hulera.	
PROY-NMX-T-167-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-CONTENIDO DE SOLIDOS DEL LATEX-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-167-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de sólidos provenientes del látex en cuerda para llantas. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a cuerda latizada de rayón, nylon o poliéster.	
PROY-NMX-T-168-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-ENCOGIMIENTO TERMICO-METODO TESTRITE (CANCELA A LA NMX-T-168-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método cuantitativo para determinar el porcentaje de encogimiento en materiales textiles. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todas las fibras sintéticas y artificiales usadas en la industria hulera.	
PROY-NMX-T-169-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-ESPECIFICACIONES (CANCELA A LA NMX-T-169-1994-SCFI).
Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir los diversos tipos de fibras sintéticas torcidas en forma de cuerda, como el principal componente de refuerzo de la armazón o cuerpo de la llanta. Las características de la cuerda determinan la capacidad de carga, dimensiones y resistencias de la llanta.	
PROY-NMX-T-170-SCFI-2002	INDUSTRIA HULERA-MATERIAS PRIMAS-CUERDAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES PARA LLANTAS-ESPESOR-METODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-T-170-1994-SCFI).



Publicaciones del DOF relacionadas con el Comercio Exterior



Jueves 12 de Diciembre de 2002

Síntesis

Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el espesor de cuerdas elaboradas con fibras sintéticas o artificiales, destinadas a la fabricación de llantas.

Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable para probar hilos y cuerdas empleados en otros artículos ahulados u otras aplicaciones industriales.

México, D.F., a 3 de diciembre de 2002.- El Director General, **Miguel Aguilar Romo**.- Rúbrica.